

RE-FLECT

RE-FLECT adalah pembatas radiasi panas sinar matahari yang dapat mengurangi suhu panas secara maksimal di dalam ruang bangunan, karena suhu panas akan di pantulkan kembali keluar.








Dengan memasang RE-FLECT sebagai Pembatas Radiasi Panas sinar matahari bisa mengurangi suhu panas secara maksimal di dalam ruang bangunan, karena suhu panas akan dipantulkan kembali keluar.

Sangat mudah dalam hal pemasangan, lebih rapi dan bersih, bisa menahan kebocoran dari air hujan, tahan lama karena tidak terpengaruh dengan cuaca dan dapat mengurangi kadar debu yang biasanya menyebabkan alergi pada area lingkungan sekitarnya.

NAMA BARANG	TEBAL (mm)	LEBAR (cm)	PANJANG (M)
RF-P 4 MM	4	121	25
RF-P 5 MM	5	121	25
RF-P 4 LL	4	121	25
RF-P 5 LL	5	121	25
RF-P 3 MM	3	121	25
RF-P 3 ML	3	121	25
RF-P 3 LL	3	121	25
RF-P 4 ML	4	121	25
RF-P 5 ML	5	121	25
RF-P 8 MM	8	121	25
RF-P 8 ML	8	121	25
RF-P 8 LL	8	121	25







Untuk atap logam, Pembatas Radiasi Panas dapat mengurangi 90% dari panas matahari ditransfer melalui atap, dibandingkan dengan atap tanpa pembatas. Efektivitas dicapai melalui reflektifitas tinggi dan celah udara emisi rendah. Ditambah emisivitas rendah di dalam lapisan permukaan udara.

Efektif dalam pengurangan panas pada atap bangunan industri.







Petunjuk Pemasangan Roof Insulation:



















